



ÉLECTRIQUE
POÊLES & INSERTS



ELEKTRISCHE
HAARDEN & KACHELS



UN ACCUEIL CHALEUREUX

Il n'a jamais été aussi facile de recréer l'atmosphère accueillante et chaude d'un vrai feu avec le bien-être, la souplesse et l'efficacité de l'électricité.

Grâce à la dernière technologie de l'effet flamme, Gazco a créé une superbe gamme de foyers et de poêles qui procure un point focal polyvalent et impressionnant pour n'importe quelle habitation – et cela sans avoir besoin d'une cheminée.

HARTELIJK WELKOM

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om de warme uitnodigende atmosfeer van een echt vuur te verkrijgen, met alle gemakken, veelzijdigheid en doeltreffendheid van elektrisch vuur.

Gazco heeft met behulp van de meest recente vlameffecttechnologie een mooi assortiment haarden en kachels gecreëerd, die als een veelzijdig en uitzonderlijk mooi middelpunt voor huizen fungeren – en dat allemaal zonder dat er een schoorsteen nodig is!



LE BILAN GAZCO

Lorsque vous choisissez Gazco, la qualité et la technologie sont assurées. Des foyers contemporains à accrocher au mur aux poêles traditionnels, Gazco s'est engagé à créer ce qui se fait de mieux en matière d'effet flamme électrique réaliste.

Gazco fait partie du Groupe Stovax qui propose une gamme de produits prestigieux de foyers et de poêles à combustible solide, au gaz et électriques. Les spécifications détaillées de la gamme de produits Stovax peuvent être consultées sur le site Internet www.gazco.fr / www.gazco.be.



Gazco est une société accréditée ISO9001. Notre système de contrôle qualité rigoureux garantit la conformité de l'ensemble de nos appareils aux normes de sécurité britanniques ainsi qu'à la réglementation européenne très rigoureuse. Tous les foyers et les poêles inclus dans la brochure sont marqués CE. Cela signifie qu'ils ont été testés indépendamment et rigoureusement selon les normes européennes.

Nos laboratoires de recherche et de développement sont parmi les plus avancés de l'industrie et veillent à ce que les toutes dernières innovations soient incorporées dans nos produits.

GAZCO'S HISTORIE

Wanneer u voor Gazco kiest zijn kwaliteit en technologie gegarandeerd. Van moderne aan de muur te hangen haarden tot aan traditionele kachels, Gazco zet zich in om de beste realistische vlameffecten te creëren.

Gazco is onderdeel van de Stovax Groep, met een prestigieus assortiment haarden en kachels voor vaste brandstoffen, gas en elektra. U kunt meer informatie over het assortiment van producten van de Stovax Groep vinden op www.gazco.nl / www.gazco.be.



Gazco is een geaccrediteerd ISO9001 bedrijf. Ons rigoureuse kwaliteitscontrolesysteem zorgt ervoor dat al onze apparatuur zowel aan de Britse veiligheidsstandaarden als de stringente Europese voorschriften voldoet. Alle haarden en kachels in de brochure hebben een CE-label. Dit betekent dat zij onafhankelijk getest zijn volgens exacte Europese standaarden.

Onze onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria behoren tot de meest geavanceerde in de bedrijfstak, wat inhoudt dat de nieuwste innovaties gegarandeerd in onze producten opgenomen worden.



RÉSEAU DE REVENDEURS EXPERTS

Nous veillons tout particulièrement à ce que nos poêles et foyers soient conçus, testés et fabriqués selon les normes les plus élevées possibles de qualité et de sécurité. Nous veillons aussi à ce qu'ils soient vendus et installés correctement afin que vous puissiez tirer de votre achat des années de satisfaction.

De ce fait, vous constaterez que nos produits ne sont disponibles qu'auprès de revendeurs indépendants expérimentés qui vous présenteront une sélection de nos modèles localement dans leurs salles d'expositions, souvent en état de marche, et vous donneront l'occasion de discuter de vos besoins personnels, qu'ils soient techniques comme la puissance calorifique nécessaire à votre pièce, ou qu'ils concernent le design pour veiller à ce que vous choisissiez le produit le plus adapté à votre habitation. Ces revendeurs sont aussi en mesure de vous

conseiller ou de vous assister pour l'installation, ainsi que de vous fournir un service après-vente et d'entretien de votre appareil pour les années à venir.

Bien que nous encourageons nos revendeurs à promouvoir les produits de chauffage et leurs magasins sur Internet, nous ne pensons pas qu'un niveau correct de satisfaction de la clientèle puisse être atteint lors d'un achat en ligne et nous vous recommandons fortement de prendre en compte ces considérations lors de votre recherche et de votre décision d'achat. De plus, veuillez noter que nous ne proposons pas d'assistance technique (au-delà de nos responsabilités statutaires) pour les produits achetés en ligne, alors qu'une telle assistance est normalement proposée par un de nos revendeurs indépendants qualifiés.

NETWERK DESKUNDIGE DEALERS

Wij zorgen ervoor dat onze haarden en kachels op basis van de hoogst mogelijke kwaliteits- en veiligheidsstandaarden ontworpen, getest en vervaardigd zijn. Wij zorgen er ook voor dat zij op de juiste manier verkocht en geïnstalleerd worden, zodat u jaren van uw aankoop kunt genieten.

Daarnaast zult u zien dat onze producten alleen verkrijgbaar zijn via ervaren, onafhankelijke dealers die u de mogelijkheid geven een aantal, vaak volledig operationele modellen ter plekke in hun showrooms te bekijken, uw individuele vereisten te bespreken, zowel op technisch gebied, zoals bijv. de warmtebehoefte van uw ruimte en qua design, om ervoor te zorgen dat u het meest geschikt product voor uw huis kiest. Onze dealers zullen u ook advies kunnen geven, of u kunnen helpen met het installatieproces en de after-sales support en het toekomstig onderhoud van uw apparaat.

Ondanks het feit dat wij onze dealers aanmoedigen om haard- en kachelp producten in hun winkels via het internet te promoten, geloven wij niet dat online verkopen tot voldoende klantenzorg en tevreden klanten kunnen leiden en wij adviseren met klem dat u dit overweegt wanneer u uw onderzoek doet en een aankoopbeslissing neemt. Realiseert u zich daarnaast dat wij geen technische support geven (met uitzondering van onze statutaire verantwoordelijkheden) voor producten die via websites gekocht zijn. Deze support wordt normaalgesproken door één van onze gekwalificeerde, onafhankelijke detailhandelaren gegeven.

FOYERS MURAUX HANGENDE HAARDEN



STUDIO

Studio: Tailles / Afmetingen	6 - 7
Studio Glass	8 - 9
Studio Verve	10 - 11
Verve Couleurs / Kleuren	12 - 13
Studio E-Motiv	14 - 15
Studio Evolve	16 - 17

INSERTS INGEBOUWDE HAARDEN



STUDIO & RIVA2 INSERTS

Insert: Tailles / Afmetingen	32 - 33
Studio Insert / Inbouw	34 - 35
Riva2 Insert	36 - 37
Riva2 Insert habillage en pierre / Stenen schoorsteenmantels.....	38 - 39

FOYERS 16" 16" INBOUWCASSETTES

I 05



LOGIC BOX PROFIL & PROGRESS

Logic Box Profil	40 - 41
Logic Progress	42 - 43



LOGIC FUSION & FUTURA

Logic Fusion	44 - 45
Logic Futura	46 - 47

CONVIENT À UN MONTAGE MURAL ET PAR ENCASTREMENT GESCHIKT ZOWEL VOOR INBOUW ALS MUURHAARD



RIVA2 670

Riva2 670 Designio2 Glass	18 - 19
Riva2 670 Designio2 Steel	20 - 21
Riva2 670 Evoke Glass	22 - 23
Riva2 670 Evoke Steel	24 - 25
Riva2 670 Verve	26 - 27
Riva2 670 Verve XS	28 - 29



RIVA 67

Riva 67	30 - 31
---------------	---------

POÊLES VRIJSTAANDE KACHELS



TRADITIONNEL / TRADITIONEEL

Marlborough	48 - 49
Stockton	50 - 51
Huntingdon 30	52 - 53
Clarendon	54 - 55
Ashdon	56 - 57



CONTEMPORAIN / HEDENDAAGSE

Steel Manhattan	58 - 59
Riva Vision	60 - 61



STUDIO : TAILLES / MATEN

La gamme Studio électrique remarquable est disponible en un choix de quatre tailles d'écran paysage et portrait. Avec un choix de styles contemporains et d'une installation simple de type 'à accrocher au mur', ces foyers électriques incorporant la toute dernière technologie peuvent ajouter une chaleur élégante dans pratiquement n'importe quelle pièce de votre habitation avec une facilité sans pareil. Tous les foyers électriques Studio ont l'avantage d'être commandés à distance et comprennent une option de commande thermostatique additionnelle. La commande à distance du Studio procure un contrôle complet des réglages de la chaleur et de la flamme du bout des doigts. Avec une puissance calorifique variable comprise entre 0,9 et 1,8 kW (Studio 1, 2 et 3) et 0,45 et 0,90 kW (Studio 22), et l'option de n'utiliser que l'effet flamme sans la chaleur, la gamme Studio offre une polyvalence complète pour votre habitation.

De bijzondere Studio Electric collectie is verkrijgbaar in vier portret- en panoramagrootten. Deze elektrische haarden met geavanceerde elektrische technologie kunnen met ultiem gemak voor stijlvolle warmte in bijna iedere kamer in uw huis zorgen, met behulp van een groot aantal moderne stijlen en eenvoudige 'Hang aan de muur' installaties. Alle elektrische haarden van Studio hebben afstandsbediening en een additionele thermostatische bediening. De afstandsbediening van de Studio geeft u volledige controle over de warmte en de vlaminstellingen. Met een variabele warmteafgifte tussen 0.9kW - 1.8kW (Studio 1, 2 & 3) en 0.45kW - 0.90kW (Studio 22) en de optie van het vlammeffect zonder de hitte, biedt de Studio een volledige veelzijdigheid voor uw huis.



Studio 1

Tailles du Studio électrique avec le cadre Verve

Modellen elektrische Studio weergegeven met Verve omlijsting



Studio 2



Studio 3



Studio 22

STUDIO GLASS



Élégant, chic et contemporain, le Studio électrique Glass offre un point focal distinctif capable de compléter tout intérieur de style. Facile à installer, ce foyer stylisé peut simplement être accroché au mur et sa faible profondeur garantit qu'il ne dépassera guère dans votre pièce.

De Studio Electric Glass is gestroomlijnd, mooi en modern en is een karakteristiek middelpunt dat ieder stijlvol interieur af zal maken. Deze designerhaard is gemakkelijk te plaatsen, kan eenvoudig aan de muur gehangen worden en de geringe diepte betekent nauwelijks plaats inneem in uw kamer.

Finition / Afwerking

Verre noir
Zwart glas

Puissance / Warmte afgifte

Studio 1: 0.9kW - 1.8kW
Studio 2: 0.9kW - 1.8kW
Studio 3: 0.9kW - 1.8kW
Studio 22: 0.45kW - 0.9kW

Rendement / Efficiëntie

99%

Dimensions du cadre L x H x P (mm) Afmetingen omlijsting B x H x D (mm)

Studio 1: 1120 x 675 x 118
Studio 2: 1320 x 675 x 118
Studio 3: 1700 x 665 x 130
Studio 22: 675 x 1320 x 118



Commande à distance
Afstandsbediening





STUDIO VERVE



Studio 1 Verve



Studio 22 Verve†

† (Illustré sans les galets blancs / Weergegeven zonder witte stenen)

L'élégant Studio électrique Verve possède un corps aux courbes arrondies de toute beauté avec un choix de cinq finitions stylisées, faisant de lui une œuvre d'art à apprécier quel que soit l'angle. Que ce soit dans un salon luxueux ou un bureau de style, le Studio électrique Verve à accrocher au mur est d'une polyvalence incroyable avec en option trois tailles d'écran paysage et une portrait, sans compter un effet lit de combustible amovible en galets blancs.

De stijlvolle Studio Electric Verve heeft een mooi gegolfde omlijsting in vijf verschillende stijlvolle afwerkingen, met een opvallend design dat van alle kanten bewonderd kan worden. Ongeacht of het nu een luxueuze woonkamer of een stijlvolle studeerkamer is, de aan de muur te hangen Studio Electric Verve is ongelofelijk veelzijdig met drie panorama afmetingen en een portretoptie, plus een verwijderbaar wit stenen branderbedeffect. .

Finition / Afwerking

Graphite, Rouge métallique*,
Bleu métallique*,
Bronze métallique*,
Ivoire*

Grafiet, Metallic Rood,
Metallic Blauw*,
Metallic Bronskleurig*,
Ivoorkleurig**

Puissance / Warmte afgifte

Studio 1: 0.9kW - 1.8kW
Studio 2: 0.9kW - 1.8kW
Studio 3: 0.9kW - 1.8kW
Studio 22: 0.45kW - 0.9kW

Effet décoratif / Branderbed

Galet Blancs
Witte stenen

Dimensions du cadre L x H x P (mm) Afmetingen omlijsting B x H x D (mm)

Studio 1: 1320 x 640 x 155
Studio 2: 1520 x 640 x 160
Studio 3: 1900 x 640 x 194
Studio 22: 676 x 1320 x 156

Rendement / Efficiëntie

99%



Commande à distance
Afstandsbediening

* Pour plus d'informations sur les options couleur, se reporter au verso
* Voor meer informatie over kleuropties zie keerzijde



STUDIO VERVE: OPTIONS DE COULEUR / KLEUR OPTIES



Studio 2 Verve - Bronze Métallique / Metallic Bronskleurig



Studio 1 Verve - Bleu Métallique / Metallic Blauw



Studio 22 Verve - Ivoire / Ivoorkleurig

Pour ceux qui désirent ajouter une touche de couleur dans leur espace séjour, Gazco a introduit une gamme de couleurs nouvelles et vibrantes en option, conçue pour compléter la forme stylisée et contemporaine du Studio électrique Verve illustré aux pages 10 et 11. Veuillez utiliser le code de produit du Studio électrique Verve de votre choix, avec le suffixe suivant pour la couleur choisie:

Par exemple: Studio 2 Verve en bleu métallique: 223-427BL

- Rouge métallique (RD)
- Bleu métallique (BL)
- Bronze métallique (BZ)
- Ivoire (IV)

Voor diegenen die wat kleur aan hun woonruimte willen toevoegen heeft Gazco een aantal nieuwe en briljante kleuropties geïntroduceerd die speciaal ontworpen zijn om de stijlvolle, moderne vormgeving van de Studio Electric Verve aan te vullen, dit wordt weergegeven op pagina's 10-11. Gebruik de productcode voor de Studio Electric Verve van uw keuze, met het volgende achtervoegsel voor de door u gekozen kleur:

Bijvoorbeeld: Studio 2 Verve in Metallic Blauw: 223-427BL

- Metallic Rood (RD)
- Metallic Blauw (BL)
- Metallic Bronskleurig (BZ)
- Ivoorkleurig (IV)

STUDIO E - M O T I V



Avec son design sophistiqué en deux parties, le cadre E-Motiv dispose d'une façade en verre lisse placée au-dessus d'un cadre en bois pour créer un aspect superposé et très distinctif. La façade en verre est disponible en noir ou blanc tandis qu'un choix en Noyer ou Chêne véritable peut être choisi pour l'arrière-plan. Chaque option est entièrement compatible afin que vous puissiez choisir votre composition préférée de verre, de couleur et de finition du bois en fonction de votre décoration intérieure.

Een geavanceerd frame ontwerp dat bestaat uit twee delen. Het E-Motiv frame bestaat uit twee delen: een strak glazen voorkant met daar achter een stijlvolle houten achtergrond. Het glas is verkrijgbaar in zwart of wit glas, en voor de houten achtergrond kan een keuze worden gemaakt uit, echt noten of eiken fineer. Elke optie is mogelijk zodat u uw favoriete combinatie van glas kleur en hout afwerking kunt samenstellen en laten aansluiten bij uw interieur.

Choix de la finition du cadre en bois* / Keuze hout:*

Noyer
Walnoten hout

Chêne clair
Licht Eiken hout

Chêne moyen
Medium Eiken hout

Choix Finition façade / Keuze glas:

Verre noir / Zwart glas
Verre blanc / Wit glas

Puissance / Warmte afgifte

Studio 1: 0.9kW - 1.8kW
Studio 2: 0.9kW - 1.8kW
Studio 3: 0.9kW - 1.8kW
Studio 22: 0.45kW - 0.9kW

Dimensions du cadre L x H x P (mm) / Afmetingen omlijsting B x H x D (mm)

Studio 1: 1120 x 675 x 133
Studio 2: 1320 x 675 x 133
Studio 3: 1710 x 675 x 133
Studio 22: 675 x 1320 x 133

Rendement / Efficiëntie

99%



Commande à distance
Afstandsbediening

*Le bois est un matériau naturel. Il peut y avoir des variations dans les tons et parfois des nœuds dans les bois utilisés.

*Hout is een natuurlijk materiaal soort waardoor er verschillen en knoesten zichtbaar kunnen zijn.



Studio 1 E-Motiv avec Verre noir et Chêne moyen
/ met zwart glas en medium eiken



STUDIO EVOLVE



Studio 3 Evolve en Chêne moyen avec panneaux latéraux Inox noir / in medium eiken hout met zwart stalen vulling



Studio 22 Evolve dans Chêne clair avec panneaux latéraux Inox brossé / met zwart glas en walnoten hout

L'Evolve est un cadre élégant en deux parties qui présente une façade subtilement courbée avec un choix de finition en Noyer ou Chêne avec un cadre arrière sophistiqué en inox noir. L'Evolve est livré avec deux petits panneaux incorporés en acier brossé qui apparaissent de chaque côté de la façade, vous pouvez adapter ces panneaux en fonction de votre intérieur en choisissant parmi 3 options de panneaux : blanc, noir finition inox or inox poli.

De Evolve is een stijlvol twee-delige frame met een subtiel gebogen front. Hier heeft u de keuze uit walnoten of eiken hout met een verfijnde zwarte stalen achterwand. De Evolve wordt geleverd met contrasterende geborstelde roestvrijstalen vullingen die in de uitsparingen passen aan weerszijden van de voorkant van het frame echter kunt u ook kiezen voor wit of zwart afgewerkte staal of gepolijst staal. De Studio Evolve kunt u dus zo vormgegeven, zodat deze volledig tot zijn recht komt in uw eigen interieur.

*Le bois est un matériau naturel. Il peut y avoir des variations dans les tons et parfois des nœuds dans les bois utilisés.

*Hout is een natuurlijk materiaal soort waardoor er verschillen en knoesten zichtbaar kunnen zijn.

Choix de la finition du cadre en bois* / Keuze hout:*

-  Noyer
Walnoten hout
-  Chêne clair
Licht Eiken hout
-  Chêne moyen
Medium Eiken hout

Finition façade / Keuze staal: Noir Mat / Mat Zwart

Rendement / Efficiëntie

99%

Commande à distance
Afstandsbediening



Studio Evolve petits panneaux latéraux / Studio Evolve vullingen voorkant frame:



Inox brossé (standard)
Geborsteld roestvrijstaal (standaard)



Inox poli (option)
Gepolijst staal (optie)



Inox noir (option)
Zwart staal (optie)



Inox blanc (option)
Wit staal (optie)

Puissance / Warmte afgifte

Studio 1: 0.9kW - 1.8kW
Studio 2: 0.9kW - 1.8kW
Studio 3: 0.9kW - 1.8kW
Studio 22: 0.45kW - 0.9kW

Dimensions du cadre L x H x P (mm) Afmetingen omlijsting B x H x D (mm)

Studio 1: 1000 x 540 x 144
Studio 2: 1200 x 640 x 144
Studio 3: 1590 x 640 x 87
Studio 22: 640 x 1200 x 144



RIVA 2 670 DESIGNIO 2 GLASS



Riva2 670 Designio2 Glass



Riva2 670 Designio2 Glass

De conception intelligente mariant des lignes subtilement épurées et détaillées à des surfaces noires réfléchissantes, le Designio 2 Glass est un cadre qui peut être installé soit encastré dans une cavité murale préfabriquée soit accroché au mur grâce au kit de montage mural optionnel ou encore, simplement inséré au sol dans un âtre de cheminée afin de recréer un look propre aux cheminées traditionnelles tout en créant un point focal poignant dans toute pièce.

De Gazco Designio2 Glass frame heeft stijlvolle, reflecterende zwarte ondergrond met subtiële details en strakke lijnen. Het is een stijlvolle setting die de horizontale vorm van de Riva2 670 Electric complimenteert en zijn eenvoudige, chique design zullen goed passen in scala van interieurs. De strakke afwerking van de Designio2 Glass vormt een natuurlijk en elegant frame voor het verleidelijke vlammeffect en de zeer realistische logs in deze haard zorgen voor een ware wow factor.

Couleur / Kleur
Verre noir
Zwart glas

Effet décoratif / Branderbed
Effet bûche
Houtblokken

Puissance / Warmte afgifte
1 kW - 2 kW

Rendement / Efficiëntie
99%

Dimensions du cadre* L x H x P (mm)
Afmetingen omlijsting* B x H x D (mm)
735 x 569 x 40*


Commande à distance
Afstandsbediening

* Profondeur lors d'un encastrement mural, pour de plus amples informations sur le kit de montage mural optionnel veuillez vous rendre en page 63

* Diepte van het toestel wanneer ingebouwd in de wand. Voor meer informatie over de optionele muurbevestigingskit, zie pagina 63

RIVA 2 670 DESIGNIO 2 STEEL



Riva2 670 Designio2 Steel - Graphite/Grafiet



Riva2 670 Designio2 Steel - Iridium



Spécialement conçu pour embrasser la forme du Riva2 670 électrique, le cadre Designio2 Steel est un élégant châssis arborant un design simpliste et sophistiqué, finit en Graphite raffiné ou en Iridium alluré afin de créer un point focal complet dans tous les intérieurs.

Afgewerkt met een keuze uit stijlvol Grafiet of prachtig Iridium, de Riva2 670 Electric Designio2 Steel kachel biedt u een compleet centraal hoogtepunt aan met een gedegen, eigentijdse en 'cutting edge look' die vele interieurs en decors zal aanvullen.

Couleur / Kleur
Graphite ou Iridium
Grafiet of Iridium

Effet décoratif / Branderbed
Effet bûche
Houtblokken

Puissance / Warmte afgifte
1kW - 2kW

Rendement / Efficiëntie
99%

Dimensions du cadre* L x H x P (mm)
Afmetingen omlijsting* B x H x D (mm)
735 x 569 x 40*



Commande à distance
Afstandsbediening

* Profondeur lors d'un encastrement mural, pour de plus amples informations sur le kit de montage mural optionnel veuillez vous rendre en page 63

* Diepte van het toestel wanneer ingebouwd in de wand. Voor meer informatie over de optionele muurbevestigingskit, zie pagina 63



RIVA2 670 EVOKE GLASS



Riva2 670 Evoke Glass - Verre blanc & Graphite
Riva2 670 Evoke Glass - Wit glas & Grafiet



Riva2 670 Evoke Glass - Verre noir & Bronze métallique
Riva2 670 Evoke Glass - Zwart Glas & Metallic Brons

Mêlant des couches de verre sublimement réfléchissantes à un acier sophistiqué, le cadre Evoke Glass est un châssis accrocheur avec un choix de finition en verre blanc ou en verre noir pour l'avant du cadre qui complètera parfaitement la section arrière biseautée en Graphite pouvant être mise en valeur grâce à l'une des quatre finitions vibrantes suivantes : Rouge métallique, Bleu métallique, Bronze métallique et Ivoire.

De Gazco Evoke Glass is een opvallend frame met lagen van prachtig reflecterend glas en verfijnd staal en in creëert in combinatie met de zeer stijlvolle en efficiënte Riva2 670 elektrisch kachel een ware aanvulling. Als complementerende aanvulling, kunt u kiezen uit glanzend zwart of wit glas voor de voorkant van het frame, de schuine stalen achterzijde in Grafiet en met een extra keuze van kleur afwerkingen zoals het levendige Metallic Rood, Metallic Blauw, Metallic Bronskleurig en Ivoorkleurig.

Pour plus d'informations sur les options couleur, veuillez vous reporter à la pages 12-13 & 67
Voor meer gedetailleerde informatie, zie paginas 12-13 & 67

**Choix de finition de la façade avant /
Voorkant kleuren:**

Verre noir & Verre blanc
Zwart & Wit Glas

**Rendement /
Efficiëntie**

99%

**Effet décoratif /
Branderbed**

Effet bûche / Houtblokken

**Choix de finition de la façade arrière /
Achterkant Kleuren:**

Graphite, Rouge métallique
Bleu métallique
Bronze métallique, Ivoire.

Grafiet, Metallic Rood,
Metallic Blauw,
Metallic Bronskleurig,
Ivoorkleurig

**Dimensions du cadre* L x H x P (mm)
Afmetingen omlijsting* B x H x D (mm)**

920 x 622 x 41*

**Puissance /
Warmte afgifte**

1 kW - 2 kW



Commande à distance
Afstandsbediening

* Profondeur lors d'un encastrement mural, pour de plus amples informations sur le kit de montage mural optionnel veuillez vous rendre en page 63

* Diepte van het toestel wanneer ingebouwd in de wand. Voor meer informatie over de optionele muurbevestigingskit, zie pagina 63



Riva2 670 Evoke Glass - Verre noir & Graphite
Riva2 670 Evoke Glass - Zwart Glas & Grafiet



RIVA 2 670 EVOKE STEEL



Riva2 670 Evoke Steel - Bleu métallique & Graphite /
Metallic Blauw & Grafiet



Riva2 670 Evoke Steel
- Ivoire & Graphite / Ivoorkleurig & Grafiet



Riva2 670 Evoke Steel
- Rouge métallique & Graphite / Metallic Rood & Grafiet

Intelligemment conçu pour refléter la décoration des intérieurs « classico-modernistes », l'Evoke Steel est un cadre sensationnel de design en deux parties, disposant d'un effet variable de la flamme, d'une option de réglage de la chaleur et de la possibilité d'apprécier le spectacle des flammes sans apport de chaleur. Le Riva2 670 Evoke Steel aura autant d'impact de par sa fonctionnalité que par l'esthétique frappante de son design.

De Gazco Evoke Steel is een prachtig, tweedelig design welke vakkundig in past in zowel traditionele als moderne interieurs. De voorzijde van dit frame wordt geleverd in een stijlvolle Grafiet afwerking met de optie om te kiezen uit één van de vier spannende extra kleuren. De aantrekkelijke afgeschuinde achterzijde is afgewerkt in Grafiet en is een perfecte aanvulling tot de standaard afwerking aan de voorzijde of voor het vormen van een contrasterende rand uit één van de gewaagde kleur keuzes.

Pour plus d'informations sur les options couleur, veuillez vous reporter à la pages 12-13 & 67
Voor meer gedetailleerde informatie, zie pagina's 12-13 & 67

Choix de finition de la façade avant / Voorkant kleuren:

Graphite, Rouge métallique
Bleu métallique
Bronze métallique, Ivoire.

Grafiet, Metallic Rood,
Metallic Blauw,
Metallic Bronskleurig,
Ivoorkleurig

Choix de finition de la façade arrière / Achterkant Kleuren:

Verre noir & Verre blanc
Zwart & Wit Glas

**Rendement /
Efficiëntie**
99%

**Effet décoratif /
Branderbed**
Effet bûche / Houtblokken

**Dimensions du cadre* L x H x P (mm)
Afmetingen omlijsting* B x H x D (mm)**
920 x 622 x 41*

**Puissance /
Warmte afgifte**
1kW - 2kW



Commande à distance
Afstandsbediening

* Profondeur lors d'un encastrement mural, pour de plus amples informations sur le kit de montage mural optionnel veuillez vous rendre en page 63

* Diepte van het toestel wanneer ingebouwd in de wand. Voor meer informatie over de optionele muurbevestigingskit, zie pagina 63

RIVA 2 670 VERVE



Riva2 670 Verve - Ivoire/Ivoorkleurig



Riva2 670 Verve - Graphite/Grafiet

L'élégant Verve est un châssis tridimensionnel, conçu afin d'impacter fortement dans tous les intérieurs. Sa forme subtilement incurvée peut-être appréciée sous tous les angles et sa finition sophistiquée en Graphite peut être adaptée à votre décoration intérieure grâce à l'une des quatre couleurs vibrantes suivantes : Rouge métallique, Bleu métallique, Bronze métallique ou Ivoire, vous permettant ainsi de créer une déclaration de style ultime.

De stijlvolle Gazco Verve is een 3D-kader ontworpen om een maximale indruk in uw huis te creëren. Ontworpen met een zacht gebogen vorm die kan worden bewonderd vanuit alle hoeken, de Riva2 670 Electric Verve kachel is verkrijgbaar in verfijnd Grafiet of kan worden aangepast aan uw kamer met een van Gazco's levendige kleur afwerkingen: Metallic Rood, Metallic Blauw, Metallic Bronskleurig, Ivoorkleurig om een nog sterkere stijl te creëren.

Pour plus d'informations sur les options couleur, veuillez vous reporter à la pages 12-13 & 67
Voor meer gedetailleerde informatie, zie pagina's 12-13 & 67

Couleur / Kleur

Graphite, Rouge métallique
Bleu métallique
Bronze métallique, Ivoire.

Grafiet, Metallic Rood, Metallic Blauw, Metallic Bronskleurig, Ivoorkleurig

Puissance / Warmte afgifte

1kW - 2kW

Rendement / Efficiëntie

99%

Dimensions du cadre* L x H x P (mm) Afmetingen omlijsting* B x H x D (mm)

1325 x 621 x 59*

Effet décoratif / Branderbed

Effet bûche / Houtblokken



Commande à distance
Afstandsbediening

* Profondeur lors d'un encastrément mural, pour de plus amples informations sur le kit de montage mural optionnel veuillez vous rendre en page 63

* Diepte van het toestel wanneer ingebouwd in de wand. Voor meer informatie over de optionele muurbevestigingskit, zie pagina 63





R I V A 2 6 7 0 V E R V E X S



Riva2 670 Verve XS - Graphite/Grafiet



Riva2 670 Electric Verve XS in Metallic Bronze

Similaire à son homologue le cadre Verve, le Verve XS possède également un design subtilement incurvé mais avec des proportions beaucoup plus affinées afin de convenir parfaitement aux murs et espaces un peu plus étroits. Son lit de combustibles très réaliste est mis en valeur par l'effet flamme frappant de Gazco qui recréera aisément l'ambiance ardente d'un véritable feu de bois.

The Verve XS biedt dezelfde subtiele gebogen vorm zoals die van het grotere Verve frame, maar komt in slankere proporties om aan smallere wanden of ruimtes te kunnen passen. De Riva2 670 Electric Verve XS kachel komt in prachtig Grafiet of kan worden afgewerkt in één van de vier opvallende extra kleur opties om aan te passen aan uw interieur.

Pour plus d'informations sur les options couleur, veuillez vous reporter à la pages 12-13 & 67
Voor meer gedetailleerde informatie, zie paginas 12-13 & 67

Couleur / Kleur

Graphite, Rouge métallique
Bleu métallique
Bronze métallique,
Ivoire.

Grafiet, Metallic Rood, Metallic Blauw, Metallic Bronskleurig, Ivoorkleurig

Puissance / Warmte afgifte

1kW - 2kW

Rendement / Efficiëntie

99%

Dimensions du cadre* L x H x P (mm) Afmetingen omlijsting* B x H x D (mm)

1000 x 621 x 56*

Effet décoratif / Branderbed

Effet bûche / Houtblokken



Commande à distance
Afstandsbediening

* Profondeur lors d'un encastrement mural, pour de plus amples informations sur le kit de montage mural optionnel veuillez vous rendre en page 63

* Diepte van het toestel wanneer ingebouwd in de wand. Voor meer informatie over de optionele muurbevestigingskit, zie pagina 63

RIVA 67



Riva 67 Vetro



Riva 67 Esprit - Iridium



Riva 67 Designio - Graphite / Grafiet



Riva 67 View - Iridium

Conçu pour être inséré dans une cavité ou monté au mur avec un kit disponible en option, cet impressionnant appareil à effet bûches fournit un effet hyper réaliste de flamme vacillante et une douce chaleur instantanée, tout cela depuis votre télécommande. La chaleur est instantanée et ajustable entre 2 paramètres, ou vous pouvez simplement vous détendre en appréciant le jeu de flammes, sans la chaleur. Conçu pour être inséré dans une cavité, mis à part l'Avanti qui a aussi en option un kit de montage au mur.

Speciaal ontworpen om in een opening of aan de muur gemonteerd te worden met behulp van de optionele kit. Deze indrukwekkende log effect haard zorgt voor een zeer realistisch vlam effect en geeft een warme gloed en dit allemaal beschikbaar vanaf uw afstandsbediening. De warmte is instelbaar tussen 2 instellingen, of u kan gewoon ontspannen en van de vlammen genieten zonder enige warmte. Speciaal ontworpen om in een opening gemonteerd te worden. Voor de Avanti is er ook een extra optie voor montage aan de muur.

Couleur / Kleur

Graphite ou Iridium
Grafiet of Iridium
(Esprit, Designio & View)

Verre noir
Zwart glas
(Vetro)

Acier inoxydable brossé
Geborsteld roestvrij staal
(Avanti)

Effet décoratif /

Branderbed
Effet bûche
Houtblokken

Puissance /

Warmte afgifte
1 kW - 2 kW

Rendement / Efficiëntie

99%

Dimensions du cadre* L x H x P (mm)

Afmetingen omlijsting* B x H x D (mm)

Esprit: 925 x 684
Vetro: 1052 x 650
Avanti: 825 x 699
Designio: 775 x 603
View: 950 x 590

Commande à distance
Afstandsbediening



* Dimensions globales visibles après l'installation

* Totale zichtbare afmetingen tijdens installatie





INSERTS: TAILLES / INBOUWMATEN

Il est difficile de résister à la chaleur de la forme admirable et contemporaine de l'écran paysage de la gamme Studio Inset. Ces foyers fournissent toute la présence dramatique des foyers à cassette, avec des proportions adaptées à toutes les pièces quelles que soient leurs tailles. Créé en utilisant les toutes dernières technologies, l'insert électrique Studio possède deux réglages de chaleur de 1 à 2 kW et permet d'ajuster la luminosité de la flamme. Toutes ces fonctions sont facilement contrôlées du confort de votre sofa au moyen de la commande à distance facile d'utilisation. Sans le besoin de cheminée, la gamme des foyers électriques Gazco peut être utilisée pour ajouter un style contemporain à pratiquement toutes les pièces de votre habitation.

Het is niet moeilijk om warm te lopen voor de mooie, moderne panoramische vormgeving van de Studio inbouwcollectie. Deze haarden hebben de verbluffende verschijning van een cassettehaard, met afmetingen die geschikt zijn voor iedere kamer. De Studio Electric Inset is met de meest recente technologie gecreëerd en bevat over twee hittestanden van 1 – 2kW en variabele instellingen voor de helderheid van de LED-vlam. Alle functies kunnen, met behulp van de eenvoudig te gebruiken afstandsbediening, gemakkelijk vanuit een comfortabele stoel bediend worden. De Gazco Electric haardcollectie heeft geen schoorsteen nodig en kan bijna iedere kamer in uw huis een modern cachet geven.



Studio Inset 80



Studio Inset 105



Studio Inset 150

Riva2 55

Habillé d'un design carré frappant et comprenant un effet flamme étonnant avec luminosité variable et commande à distance comprise.

Het heeft een opvallend vierkant ontwerp en een verbluffend mooi LED vlameffect inclusief variabele helderheid en een afstandsbediening.



Riva2 70

Le design virtuellement carré et dépourvu de cadre met en valeur l'effet flamme hautement réaliste dont la luminosité est réglable.

Het bijna volledig vierkante ontwerp zonder omlijsting benadrukt het bijzonder realistische vlameffect dat variabele helderheidsniveaus heeft.





STUDIO INSERT



Le design dépourvu de cadre de la gamme Studio Insert donne une apparence contemporaine et minimaliste frappante. Disponible en trois tailles différentes et ne dépassant pas du tout du mur une fois installé, l'effet flamme peut aussi fonctionner intelligemment indépendamment du chauffage.

Het ontwerp zonder omlijsting creëert een opvallend moderne en minimalistische look. Verkrijgbaar in drie verschillende afmetingen en volledig in de muur ingebouwd en het LED-vlameffect kan handig, onafhankelijk van de kachel bediend worden.

Puissance / Warmte afgifte

1 kW - 2 kW

Rendement / Efficiëntie

99%

Dimensions L x H (mm)

Afmetingen omlijsting B x H (mm)

Studio Inset 80: 800 x 380

Studio Inset 105: 1050 x 380

Studio Inset 150: 1500 x 380



Commande à distance
Afstandsbediening

RIVA2 INSERT



Le Riva2 électrique offre deux designs carrés ou virtuellement carrés mais avec les mêmes lignes nettes et contemporaines que l'insert Studio. Quel que soit votre choix, vous saurez apprécier un tableau de flamme magnifique, avec ou sans apport de chaleur, au travers d'une vitre aux larges proportions – une pièce maîtresse moderne sans pareil.

De Riva2 Electric komt in twee vierkante of bijna vierkante ontwerpen, maar met dezelfde strakke, moderne belijning als de Studio Inset (Inbouwversie). U kunt, ongeacht uw keuze, genieten van mooie vlammen, met of zonder warmte, door een groot glazen venster - het ultieme moderne aandachtspunt.

Puissance / Warmte afgifte

Riva2 55: 0.5kW - 1kW

Riva2 70: 1kW - 2kW

Rendement / Efficiëntie

99%

Dimensions L x H (mm)

Afmetingen omlijsting B x H (mm)

Riva2 55: 550 x 550

Riva2 70: 700 x 650



Commande à distance
Afstandsbediening



RIVA 2 HABILLAGE EN PIERRE / STENEN SCHOORSTEENMANTELS



Claremont



Cavendish Bolection



Georgian Roundel



Grafton



Sandringham

Pour une élégance pure et une sophistication sans pareil, vous pouvez combiner votre Riva2 électrique 70 avec un des manteaux Gazco en pierre naturelle de toute beauté. Il y a six designs adaptés tout aussi bien au style de décoration traditionnel qu'au style moderne, chacun disponible soit avec l'apparence pure du marbre blanc antique ou la chaleur douce du calcaire naturel.

U kunt uw Riva2 Electric 70 haard met één van de mooie schoorsteenmantels van Gazco combineren om een elegant en geraffineerd eindresultaat te verkrijgen. Er zijn zes ontwerpen verkrijgbaar voor zowel traditionele als moderne decoratieve stijlen en deze zijn beschikbaar in de strakke look van antiek wit marmer of de subtiele warmte van natuurlijk kalksteen.

Habillage en Pierre / Schouw Stijlen

Claremont	1555 x 1143
Cavendish Bolection	1460 x 1320
Georgian Roundel	1460 x 1082
Grafton	1415 x 1165
Sandringham	1550 x 1220
Victorian Corbel	1525 x 1170

Dimensions L x H (mm) † / Afmetingen B x H (mm) †

Choix de la pierre / Keuze schoorsteenmantels

Marbre Antique ou Calcaire Naturel
Antieke Wit Marmer of Kalksteen

Puissance / Warmte afgifte

1kW - 2kW

Dimensions L x H (mm) / Afmetingen B x H (mm)

700 x 650

Rendement / Efficiëntie

99%

Commande à distance
Afstandsbediening



† Dimensions globales visibles une fois installé. Pour plus d'informations détaillées, y compris les dimensions du foyer, veuillez vous reporter à la page 64.

† Totale zichtbare afmetingen tijdens de installatie. Ga naar pagina 64 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief de afmetingen van de vuurkast.

Nos manteaux en pierre sont façonnés à partir de matériaux naturels de haute qualité, et de ce fait contiennent des veines naturelles, des différences de ton subtiles, et même des petits fossiles que l'on trouve généralement dans le marbre ou le calcaire.

Onze schoorsteenmantels worden van hoogwaardig, natuurlijk materiaal gemaakt en zullen daarom natuurlijk voorkomende aders, subtiele kleurverschillen en zelfs kleine fossielen bevatten die zich in de kalksteen of marmer bevinden.





Logic Box Profil électrique avec fronton hautement poli et cadre en effet acier brossé

Logic Electric Box Profil met gepolijste omlijstingsdetails & geborsteld stalen effect omlijsting

LOGIC BOX PROFIL



Noir Mat fronton et cadre
effet acier brossé avec cadre
d'espacement

Mat Zwart aslade en
Geborsteld staal effect frame
met afstandsframe



Effet de laiton Box Profil cadre et fronton / Messing effect frame en aslade



Effet en acier poli Box Profil cadre et fronton / Gepolijst staal effect frame en aslade

Conçu pour être installé dans l'ouverture standard d'une cheminée ou d'un manteau chanfreiné de 75 mm avec cale, il offre une installation facile, et un effet bûche visuel fantastique. De plus, en utilisant le cadre d'espacement en option, votre foyer peut même être fixé directement sur un mur plat. Les foyers électriques Logic comprennent une commande thermostatique, 2 réglages de chaleur, 4 niveaux de luminosité de flamme et l'option d'avoir les flammes sans la chaleur.

Ontworpen om in een standaard haardopening te passen of in een 3" verzonken schoorsteenmantel met slip, kan gemakkelijk geïnstalleerd en gebruikt worden en heeft een fantastisch brandend houtblokeffect. Daarnaast kan uw haard, door middel van de optionele afstandsbus, zelfs direct op een vlakke muur worden gemonteerd. De elektrische haarden van Logic hebben een thermostatische regeling, 2 warmtestanden, 4 helderheidsniveaus voor de vlammen en de mogelijkheid om vlammen zonder warmte te hebben.

Combinaisons de couleurs / Kleurencombinaties

Choix du cadre / Frame Keuze

Noir Mat
Mat Zwart

Effet de laiton
Messing effect

Effet en acier poli
Gepolijst staal effect

Effet acier brossé
Geborsteld staal effect

Choix du fronton / Aslade Keuze

Noir Mat / Mat Zwart
Effet de laiton / Messing effect
Effet Poli / Gepolijst effect
Relief Poli / Markeer Gepolijst

Effet de laiton / Messing effect

Noir Mat / Mat Zwart
Effet Poli / Gepolijst effect
Relief Poli / Markeer Gepolijst

Noir Mat / Mat Zwart
Effet Poli / Gepolijst effect
Relief Poli / Markeer Gepolijst

Effet décoratif / Branderbed

Effet bûche
Houtblokken

**Puissance /
Warmte afgifte**
1 kW - 2 kW

**Dimensions L x H (mm) /
Afmetingen B x H (mm)**
511 x 609

Rendement / Efficiëntie
99%

Commande à distance
Afstandsbediening



LOGIC PROGRESS



Avec ses courbes lisses et sa finition iridium exquise, ce foyer de technologie moderne offre 2 réglages de chaleur indépendants de l'effet flamme, 4 niveaux de luminosité de flamme et une commande thermostatique additionnelle. Conçu pour être installé dans l'ouverture standard d'une cheminée ou à plat contre un mur avec un manteau chanfreiné de 75 mm avec cale ou en utilisant le cadre d'espacement en option.

Deze technologisch moderne haard heeft een mooie belijning en een prachtige Iridium afwerking. Het heeft twee van het vlammeffect onafhankelijke warmtestanden, vier niveaus voor vlamhelderheid en een additionele thermostatische bediening. Ontworpen om in een standaard haardopening te passen of plat tegen de muur met een 3" verzonken schoorsteenmantel met een slip of door het optionele afstandsframe te gebruiken.

Couleur / *Kleur*

Iridium

Iridium

Effet décoratif /

Branderbed

Effet bûche

Houtblokken

Puissance /

Warmte afgifte

1kW - 2kW

Dimensions L x H (mm) /

Afmetingen B x H (mm)

520 x 602

Rendement / *Efficiëntie*

99%

Commande à distance
Afstandsbediening





LOGIC FUSION



Logic Fusion - Graphite/Grafiet (Galet blancs/Witte stenen)



Logic Fusion - Iridium (Verre Noir/Zwart Glas)

Dernière addition à la gamme d'inserts électriques Logic, le logic fusion combine l'esthétique des inserts contemporains aux dernières avancées technologiques et bénéficie de deux options de réglage de la chaleur et quatre niveaux de luminosité de la flamme, pouvant être contrôlés à partir du confort de votre canapé, par le biais de la télécommande.

De nieuwste toevoeging aan de Logic Electric reeks, demonstreert een uitstekende combinatie van glad, sprankelend glas met de keuze uit opvallende Grafiet of Iridium afwerkingen. De ultra moderne vormgeving van de Logic Electric Fusion is voorzien van een wit stenen brandstof bed welke een werkelijk uniek middelpunt aan uw woning ruimte zal toevoegen.

Couleur / Kleur

Graphite ou Iridium
Grafiet of Iridium

Effet décoratif / Branderbed

Galet Blancs
Witte stenen

Options d'effet de combustibles / Optioneel gekleurde glazen steentjes

Verre, clair, rouge & noir
Helder, Rood & Zwart glas

Dimensions L x H (mm) /

Afmetingen B x H (mm)

550 x 1127

Rendement /

Efficiëntie

99%

Puissance /


Warmte afgifte

1 kW - 2 kW

Commande à distance
Afstandsbediening



Option d'effet de combustibles
en verre rouge /
Optioneel Rood glas



Option d'effet de combustibles
en verre noir /
Optioneel zwart glas



Option d'effet de combustibles
en verre clair /
Optioneel helder glas





Logic Futura - Galet blancs/Witte stenen



LOGIC FUTURA



À la pointe de l'esthétisme moderne, le concept innovateur du Logic Futura se définit par des lignes imposantes, un profil aminci et la clarté d'un verre étincelant. Possédant les mêmes avantages que les autres Logic comme le choix de 2 réglages de la chaleur, le Logic Futura créera un point focal impressionnant dans votre intérieur, et ceci même lorsqu'il n'est pas allumé !

Met het ultieme in modern design, de sterke lijnen, slank profiel en het slanke glas van de nieuwe Gazco Logic™ Futura elektrische kachel benadrukken haar innovatieve styling. De sterk reflecterende 5mm zwart glazen afwerking is meteen indrukwekkend maar niet te overweldigend in kleinere ruimten en door het invoegen van het wit stenen brandstof bed, de Logic Futura elektrische kachel creëert een adembenemend middelpunt voor uw woning - zelfs wanneer de kachel uit is!

Couleur / Kleur

Verre noir
Zwart Glas

Effet décoratif / Branderbed

Galet Blancs
Witte stenen

Options d'effet de combustibles / Optioneel gekleurde glazen steentjes

Verre, clair, rouge & noir
Helder, Rood & Zwart glas

Dimensions L x H (mm) / Afmetingen B x H (mm)

520 x 1115

Rendement / Efficiëntie

99%

Puissance / Warmte afgifte

1kW - 2kW

Commande à distance
Afstandsbediening



Option d'effet de combustibles
en verre rouge /
Optioneel Rood glas



Option d'effet de combustibles
en verre noir /
Optioneel zwart glas



Option d'effet de combustibles
en verre clair /
Optioneel helder glas

M A R L B O R O U G H



Marlborough Moyen / Medium



Marlborough Petit / Klein

Le Marlborough électrique offre un effet bûche réaliste étonnant avec la technologie VeriFlame™ de Gazco sans pareil qui vous permet de choisir entre deux réglages de chauffage pouvant être contrôlés* thermostatiquement, trois niveaux de luminosité, sans compter l'option additionnelle d'un effet flamme bleue sur le réglage élevé afin que vous puissiez le régler en fonction de votre humeur, même sans apport de chaleur.

De Marlborough Electric heeft door de unieke VeriFlame™ technologie van Gazco een verbazingwekkend realistisch vuur met houteffect, waardoor u uit twee warmtestanden kunt kiezen die beiden thermostatisch gecontroleerd kunnen worden; drie helderheidsniveaus, plus de additionele optie voor een blauw vlammeffect op de hoge stand, zodat u dit precies op uw sfeer kunt aanpassen, zelfs zonder de warmte.*

* Le thermostat est contrôlé manuellement sur le poêle / * De thermostaat wordt handmatig vanaf de haard bediend

Couleur / Kleur

Noir Mat
Mat Zwart

Effet décoratif / Branderbed

Effet bûche
Houtblokken

Puissance / Warmte afgifte

1kW - 2kW

Dimensions L x H x P (mm) / Afmetingen B x H x D (mm)

Petit/Klein:
410 x 553 x 360

Moyen/Medium:
590 x 583 x 410

Rendement / Efficiëntie

99%



Commande à distance
Afstandsbediening





STOCKTON



Stockton Petit / Klein



Medium Stockton Moyen / Medium



Avec une superbe porte en fonte et un corps en acier de haut calibre, le Stockton électrique combine l'apparence classique d'un poêle à bois avec la facilité et la convenance de la technologie VeriFlame™ de Gazco sans pareil créant un foyer remarquable par son effet flamme authentique.

De Stockton Electric heeft een verbluffend mooie, gietijzeren deur en een zwaar stalen body, en combineert de klassieke look van een houtgestookte kachel met het gebruiksgemak van de unieke VeriFlame™ technologie van Gazco, waardoor er een opmerkelijk authentiek vuur met houtblokeffect gecreëerd wordt.

Le thermostat est contrôlé manuellement sur le poêle / De thermostaat wordt handmatig vanaf de haard bediend

Couleur / Kleur

Noir Mat

Mat Zwart

Effet décoratif / Branderbed

Effet bûche

Houtblokken

Puissance / Warmte Afgifte

1kW - 2kW

Dimensions L x H x P (mm) /

Afmetingen B x H x D (mm)

Petit/Klein: 422 x 525 x 340

5: 481 x 544 x 337

Moyen/Medium: 579 x 618 x 411

Rendement / Efficiëntie

99%

Commande à distance
Afstandsbediening







HUNTINGDON 30



Huntingdon 30 - Vert Laurier / Laurel Groen



Huntingdon 30 - Ivoire / Ivoor



Huntingdon 30 - Noir Mat / Mat Zwart

La version électrique de notre poêle à gaz Huntingdon 30 en fonte toujours populaire au moulage raffiné qui possède une porte aux entrelacs magnifiques est rendue vivante par notre technologie VeriFlame™. Le Huntingdon 30 électrique vous procure deux réglages de chaleur, trois niveaux de luminosité de flamme, plus l'option additionnelle d'un effet flamme bleue sur le réglage élevé.

De elektrische versie van onze populaire Huntingdon 30 gaskachel bevat uitzonderlijk mooi gietijzer en een deur met verfijnd gaaswerk die door onze VeriFlame™ technologie tot leven worden gebracht. De Huntingdon Electric 30 geeft u twee warmtestanden, drie helderheidsniveaus voor de vlammen, plus de additionele optie voor een blauw vlammeffect op de hoogste stand.

Le thermostat est contrôlé manuellement sur le poêle / De thermostaat wordt handmatig vanaf de haard bediend

Couleur / Kleur

Finitions peinture / Verfwerking

Noir Mat / Mat Zwart
Ivoire / Ivoor

Finitions émail / Afwerkingen emaille

Vert Laurier / Laurel Groen
Bleu Nuit / Donker Blauw
Ivoire / Ivoor

Effet décoratif /

Branderbed

Effet bûche
Houtblokken

Puissance /

Warmte Afgifte

1 kW - 2 kW

Dimensions L x H x P (mm) /

Afmetingen B x H x D (mm)

560 x 592 x 447

Rendement / Efficiëntie

99%

Commande à distance
Afstandsbediening



CLARENDON



Clarendon Moyen / Medium - Noir Mat / Mat Zwart



Clarendon Petit / Klein - Bleu Nuit / Donker Blauw



Le style authentique et le moulage élégant du Clarendon électrique (petit et moyen) donnent tout le caractère d'un poêle à bois avec la convenance moderne de l'électricité. Il est facile à utiliser, il suffit de brancher le poêle et en appuyant simplement sur un bouton vous ferez l'expérience de la chaleur instantanée avec les effets enchanteurs de notre technologie VeriFlame™.

Een authentieke vormgeving en elegant gietijzer geven de kleine en middelgrote Clarendon Electric alle eigenschappen van een houtgestookte kachel in combinatie met het moderne gemak van elektriciteit. Het is gemakkelijk te gebruiken, sluit de kachel eenvoudig aan en met een klik op de knop zal het onmiddellijk warm worden door de bekorende vlammeffecten van onze VeriFlame™ technologie.

Couleur / Kleur**Finitions peinture / Verfwerking**

Noir Mat / Mat Zwart
Ivoire / Ivoor

Finitions émail / Afwerkingen emaille

Vert Laurier / Laurel Groen
Bleu Nuit / Donker Blauw
Ivoire / Ivoor

Effet décoratif /**Branderbed**

Effet bûche
Houtblokken

Le thermostat est contrôlé manuellement sur le poêle /
De thermostaat wordt handmatig vanaf de haard bediend

**Puissance /
Warmte Afgifte**

1 kW - 2 kW

**Dimensions L x H x P (mm) /
Afmetingen B x H x D (mm)**

Petit/Klein: 431 x 589 x 342
Medium/Moyen: 654 x 652 x 427

Rendement / Efficiëntie

99%

Commande à distance
Afstandsbediening







ASHDON



Ashdon - Ivoire / Ivoor
Avec couverture décorative / Met decoratief rookkanaal



Ashdon - Noir Mat / Mat Zwart

Comprenant notre technologie exclusive VeriFlame™ qui offre un effet bûche réaliste avec trois intensités de luminosité différentes, avec ou sans apport de chaleur, et une option d'effet flamme bleue sur le réglage élevé, plus deux réglages de chaleur pouvant être contrôlés thermostatiquement*.

Met onze unieke VeriFlame™ technologie, dat een realistisch houtblokeffect geeft met drie verschillende helderheidsniveaus, met of zonder warmte, met een optie voor een blauw vlammeffect op de hoogste stand, plus twee warmtestanden die beiden thermostatisch bediend kunnen worden.*

Le thermostat est contrôlé manuellement sur le poêle / De thermostaat wordt handmatig vanaf de haard bediend

Couleur / Kleur

Finitions peinture / Verfwerking

Noir Mat / Mat Zwart

Ivoire / Ivoor

Finitions émail / Afwerkingen emaille

Vert Laurier / Laurel Groen

Bleu Nuit / Donker Blauw

Ivoire / Ivoor

Effet décoratif /

Branderbed

Effet bûche

Houtblokken

Puissance / Warmte Afgifte

1 kW - 2 kW

Dimensions L x H x P (mm) / Afmetingen B x H x D (mm)

654 x 652 x 502

Rendement / Rendement

99%

Commande à distance
Afstandsbediening





STEEL MANHATTAN



Steel Manhattan Moyen / Medium
- Acier / Geborsteld RVS



Steel Manhattan Petit / Klein
- Anthracite / Antraciet

Contemporain, pratique et réconfortant avec un effet bûche VeriFlame™ hautement réaliste, une fonction thermostatique et jusqu'à 2 kW de chaleur, tout cela en appuyant sur un bouton de votre commande à distance*.

Modern, gemakkelijk en geriefelijk met een bijzonder realistisch VeriFlame™ houtblokvuur, thermostatische functie en maximaal 2kW aan warmte, en dat allemaal met een druk op de knop van uw afstandsbediening.

Le thermostat est contrôlé manuellement sur le poêle / De thermostaat wordt handmatig vanaf de haard bediend

Choix finition / Afwerkingsopties

Anthracite / Antraciet
Acier / Geborsteld RVS

Effet décoratif / Branderbed

Effet bûche
Houtblokken

Puissance / Warmte Afgifte

1kW - 2kW

Dimensions L x H x P (mm) / Afmetingen B x H x D (mm)

Petit/Klein: 540 x 633 x 360
Medium/Moyen: 709 x 683 x 425

Rendement / Efficiëntie

99%

Commande à distance
Afstandsbediening





RIVA VISION



Riva Vision Petit / Klein



Riva Vision Midi Riva 45 Banc bas / Riva 45 lage Bank

Le Riva Vision est un poêle contemporain électrique qui existe en deux tailles: Petit et Midi, chacun arborant une porte en acier en verre noir hautement réfléchissant, socle intégré en verre, plaque noire en verre et inox contrastées pour un aspect très élégant. L'effet de flamme qui accroche le regard est créé à l'aide du système Veriflame unique à Gazco TM, la flamme incandescente sur un lit de bois peint à la main permet de créer l'ambiance et l'impression de profondeur d'un vrai feu de bois. Pour augmenter vos liens de design d'intérieur possi, vous pouvez améliorer votre vision Riva en choisissant parmi l'un des dix élégantes Bancs Riva Poêle comme indiqué à la page 66.

De Riva Vision is een eigentijdse elektrische kachel. Deze wordt geleverd in twee maten de Small een Midi met een reflecterende zwart glazen deur en een integrale glazen plint en zwart glazen bovenblad en contrasterende roestvrijstalen grepen voor een stijlvolle moderne look. Het in het oog springende vlammeffect gemaakt met behulp van unieke Veriflame Gazco TM-technologie. De Riva Vision beschikt over een realistische vlambeeld dat door de met de hand geschilderd houtblokken op het branderbed de sfeer en de diepte van een echt houtvuur weer geeft. Om uw interieur mogelijkheden te vergroten, kunt u uw Riva Vision ook nog plaatsen op een van de stijlvolle stalen banken zoals aangegeven op pagina 66.

**Choix finition /
Afwerkingsopties**
Verre noir /
Zwart glas

**Effet décoratif /
Branderbed**
Effet bûche
Houtblokken

**Puissance /
Warmte Afgifte**
1 kW - 2 kW

**Dimensions L x H x P (mm) /
Afmetingen B x H x D (mm)**
Petit/Klein: 370 x 555 x 292
Midi: 415 x 604 x 312.5

**Rendement /
Efficiëntie**
99%

Commande à distance
Afstandsbediening



Le thermostat est contrôlé manuellement sur le poêle /
De thermostaat wordt handmatig vanaf de haard bediend

STUDIO


STUDIO 1, 2 & 3

Dimensions / Afmetingen (mm)


VUE DU DESSUS / BOVENAANZICHT



VUE DE FACE / VOORKANT




VUE DE CÔTÉ / ZIJAAANZICHT




	Studio 1	Studio 2	Studio 3	Studio 22
A	822	1045	1430	492
B	549	549	549	1062
C	416	416	456	929
D	98	98	98	98

STUDIO 22

VUE DE FACE / VOORKANT



VUE DE CÔTÉ / ZIJAAANZICHT



VUE DU DESSUS / BOVENAANZICHT

STUDIO - DIMENSIONS DU CADRE / AFMETINGEN FRAME (MM)

STUDIO GLASS

	Studio 1	Studio 2	Studio 3	Studio 22
Largeur / Breedte	1120	1320	1700	675
Hauteur / Hoogte	675	675	665	1320
Profondeur / Diepte	118	118	130	118
Surface de visibilité des flammes (LxH) / Glazen Zicht Gebied (BxH)	650 x 324	850 x 324	1236 x 324	324 x 850

STUDIO E-MOTIV

	Studio 1	Studio 2	Studio 3	Studio 22
Largeur / Breedte	1120	1320	1710	675
Hauteur / Hoogte	675	675	675	1320
Profondeur / Diepte	133	133	133	133
Surface de visibilité des flammes (LxH) / Glazen Zicht Gebied (BxH)	650 x 324	850 x 324	1236 x 324	324 x 850

STUDIO VERVE



	Studio 1	Studio 2	Studio 3	Studio 22
Largeur / Breedte	1320	1520	1900	676
Hauteur / Hoogte	640	640	640	1320
Profondeur / Diepte	155	160	194	156
Surface de visibilité des flammes (LxH) / Glazen Zicht Gebied (BxH)	650 x 324	850 x 324	1236 x 324	324 x 850

STUDIO EVOLVE


	Studio 1	Studio 2	Studio 3	Studio 22
Largeur / Breedte	1000	1200	1590	640
Hauteur / Hoogte	540	640	640	1200
Profondeur / Diepte	144	144	87	144
Surface de visibilité des flammes (LxH) / Glazen Zicht Gebied (BxH)	650 x 324	850 x 324	1236 x 324	324 x 850

LOGIC

PROGRESS





74mm / 80mm*




160mm / 166mm*

BOX PROFIL



74mm / 80mm*






163mm / 169mm*




*Les cadres d'espacement Logic électriques Progress & Box Profil sont destinés à l'installation de l'appareil sur un mur plat

*Logic Electric Progress & Box Profil Spacer Frames dienen gebruikt te worden bij een installatie op een vlakke muur

FUSION



FUTURA



RIVA 67

Dimensions / Afmetingen (mm)

Tailles D'ouverture / Opening maten		
L/B	H/H	P/D
665	535	105

Accessoires électriques pour le Riva 67 / Riva 67 Elektrische accessoire


Cadre de montage mural pour le Slimline cassette électrique*
Muurbevestigingsdoos voor de Slimline Electric Cassette*

Vous avez le choix entre cinq modèles différents qui peuvent être encastrés dans une ouverture préconstruite. Ces modèles encastrables offrent une apparence plus épurée. Vous pouvez aussi utiliser le cadre de montage mural en option pour accrocher votre Riva 67 électrique au mur. Pour accroître cet effet, vous pouvez choisir le Slimline Riva View qui dépasse de 142 mm lorsqu'il est accroché au mur ou de juste 35 mm lorsqu'il est encastré dans un mur.

Er kan uit vijf verschillende ontwerpen gekozen worden die in een vooraf gecreëerde opening geplaatst kunnen worden, wat inhoudt dat het in de muur verzonken is en er daarom meer gestroomlijnd uitziet. U kunt eventueel ook de optionele muurbevestigingsdoos gebruiken om uw elektrische Riva 67 aan de muur te hangen. Om dit effect te versterken kunt u de Slimline Riva View kiezen die 142 mm uitsteekt wanneer deze aan de muur bevestigd wordt of slechts 35 mm wanneer deze in een muur verzonken is.

Dimensions du cadre (mm) / Afmetingen frame (mm)

	Designio	Esprit	Vetro	View	Avanti
A	775	925	1052	950	825
B	603	684	650	590	699
C	68	70	92	35	140




*Les foyers Esprit et Vetro ne peuvent pas être utilisés en conjonction avec un cadre de montage mural.

*De Esprit en Vetro haarden kunnen niet samen met de muurbevestigingsdoos gebruikt worden.


RIVA2 670

Dimensions / Afmetingen (mm)

Tailles D'ouverture / Opening maten		
L/B	H/H	P/D
665	535	105



Dimensions du cadre (mm) / Afmetingen frame (mm)



Accessoires électriques pour le Riva2 670 / Riva2 670 Elektrische accessoire

Cadre de montage mural pour le Riva2 670 cassette électrique*
Muurbevestigingsdoos voor de Riva2 670 Electric Cassette*


*Les foyers Riva2 670 ne peuvent pas être utilisés en conjonction avec un cadre de montage mural.

*De Riva2 670 haarden kunnen niet samen met de muurbevestigingsdoos gebruikt worden.


	Designio2 Glass	Designio2 Steel	Evoke Glass	Evoke Steel	Verve	Verve XS
A	735	735	920	920	1325	1000
B	569	569	622	622	621	621
C	40	40	41	41	59	56

INSERT

STUDIO INSERT



RIVA2 INSERT



Dimensions / Afmetingen (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
Studio Inset 150	1500	1877	380	622	152	167	585	1834
Studio Inset 105	1050	1460	380	624	152	167	585	1417
Studio Inset 80	800	1145	380	622	152	167	585	1102
Riva2 70	700	1045	650	902	152	167	865	1002
Riva2 55	550	895	550	792	152	167	755	852

RIVA2 HABILLAGE EN PIERRE / SCHOUW KEUZE

Description	Finition	Largueur Globale Totale Breedte (mm)	Hauteur Hoogte (mm)	Profondeur nominale Schapdiepte (mm)	De l'extérieur d'un pied à un autre Poot-tot-poot buitenkant (mm)
Claremont*	Marbre Antique / Antieke wit marmor	1555	1143	190	1331
Claremont*	Calcaire Naturel / Kalksteen	1555	1143	190	1331
Cavendish Bolection*	Marbre Antique / Antieke wit marmor	1460	1320	207	1270
Cavendish Bolection*	Calcaire Naturel / Kalksteen	1460	1320	207	1270
Georgian Roundel*	Marbre Antique / Antieke wit marmor	1460	1082	200	1277
Georgian Roundel*	Calcaire Naturel / Kalksteen	1460	1082	200	1277
Grafton*	Marbre Antique / Antieke wit marmor	1415	1165	105	1415
Grafton*	Calcaire Naturel / Kalksteen	1415	1165	105	1415
Victorian Corbel*	Marbre Antique / Antieke wit marmor	1525	1170	250	1375
Victorian Corbel*	Calcaire Naturel / Kalksteen	1525	1170	250	1375
Sandringham*	Marbre Antique / Antieke wit marmor	1550	1220	227	1325
Sandringham*	Calcaire Naturel / Kalksteen	1550	1220	227	1325

*Nécessite un jeu de cales / Slip-set benodigd

Nos manteaux en pierre sont façonnés à partir de matériaux naturels de haute qualité, et de ce fait contiennent des veines naturelles, des différences de ton subtiles, et même des petits fossiles que l'on trouve généralement dans le calcaire.
Onze schoorsteenmantels worden van hoogwaardig, natuurlijk materiaal gemaakt en zullen daarom natuurlijk voorkomende aders, subtiële kleurverschillen en zelfs kleine fossielen bevatten die zich in de kalksteen bevinden.

Âtres / Haardstede


Description	Finition	Largueur Globale Totale Breedte (mm)	Hauteur Hoogte (mm)	Profondeur nominale Schapdiepte (mm)
Petit âtre pour manteau en pierre Kleine haardstede voor stenen schoorsteenmantel	Marbre Antique / Antieke wit marmor	1524	53	228
Petit âtre pour manteau en pierre Kleine haardstede voor stenen schoorsteenmantel	Calcaire Naturel / Kalksteen	1524	53	228
Grand âtre pour manteau en pierre Grote haardstede voor stenen schoorsteenmantel	Marbre Antique / Antieke wit marmor	1625	53	457
Grand âtre pour manteau en pierre Grote haardstede voor stenen schoorsteenmantel	Calcaire Naturel / Kalksteen	1625	53	457

POÊLES / KACHELS

MARLBOROUGH

Dimensions / Afmetingen (mm)


	A	B	C	D	Poids Gewicht
Petit / Klein	410	558	360	280	35kg
Moyen / Medium	590	583	410	330	48kg



HUNTINGDON 30

Dimensions / Afmetingen (mm)


	A	B	C	D	Poids Gewicht
30	560	592	351	96	71.5kg



STOCKTON

Dimensions / Afmetingen (mm)


	A	B	C	D	Poids Gewicht
Petit / Klein	422	525	290	50	57kg
Moyen / Medium	579	618	345	66	82kg
5	481	544	273	64	55kg



STEEL MANHATTAN

Dimensions / Afmetingen (mm)


	A	B	C	Poids Gewicht
Petit / Klein	633	540	360	33kg
Moyen / Medium	683	709	425	44kg



ASHDON

Dimensions / Afmetingen (mm)


	A	B	C	D	Poids Gewicht
Moyen / Medium	654	652	427	75	78kg



RIVA VISION ELECTRIC

Dimensions / Afmetingen (mm)


	A	B	C	Poids Gewicht
Petit / Klein	370	555	297	24kgs
Midi	415	604	317	28kgs



CLARENDON

Dimensions / Afmetingen (mm)

	A	B	C	Poids Gewicht
Petit / Klein	431	589	342	56kg
Moyen / Medium	654	652	427	78kg



LES BANCS RIVA / RIVA BANK

- Construction robuste en acier / Stevige staal constructie
- Choix de 5 largeurs & 2 hauteurs / Keuze uit 5 lengtes en 2 hoogtes
- Durabilité du Revêtement Noir / Duurzame zwarte lak afwerking
- Grandes pieds proportionnés de 60mm / Dikte poten 60mm
- Position centrale ou décalée du poêle / Kachel kan zowel in het midden als aan de zijkanten worden geplaatst



Largeur x Hauteur x Profondeur / Breedte x Hoogte x Diepte

G A R A N T I E

Informations sur la garantie

Votre revendeur Gazco vous fournira une garantie étendue à 2 ans pour votre nouveau poêle ou insert électrique à condition que ce dernier soit enregistré auprès de Gazco. Notez que cette garantie ne couvre pas certains éléments consommables. Les poêles et inserts achetés en dehors de notre réseau de revendeurs experts Gazco continueront à bénéficier d'une garantie standard d'1 an. Toutes les modalités des garanties sont disponibles sur www.gazco.fr/www.gazco.be.



Garantie-informatie

Uw Gazco verdeler biedt u een uitgebreide garantie van twee jaar aan, op voorwaarde dat uw toestel bij Gazco werd geregistreerd. Deze garantie heeft betrekking op alle onderdelen die niet aan slijtage door normaal gebruik onderhevig zijn. Gazco kachels en haarden die buiten het officiële verdelernet worden aangekocht, genieten van één jaar standaard garantie. De garantievoorraarden kan u raadplegen op www.gazco.nl/www.gazco.be.



OPTIONS DE COULEUR DE CADRE FRAME OPTIES IN DIVERSE KLEUREN

Il existe un choix de 4 couleurs vibrantes supplémentaires, conçues spécialement pour compléter l'élégante forme contemporaine du Studio Electric Verve et une partie des cadres du nouvel insert Riva2 670 électrique. Les couleurs montrées sur cette page sont disponibles pour :

Er is een keuze uit 4 vibrante kleuren, speciaal ontworpen om de stijlvolle moderne vorm van de Electriscche Studio Verve en een selectie van onze nieuwe Electriscche Riva 2 670 Vuren, aan te vullen. De gemelde kleuren op deze pagina zijn mogelijk voor:

- Studio Verve
- Riva2 670 Evoke Glass & Steel
- Riva2 670 Verve & Riva2 670 Verve XS



Bronze métallique
Metallic Brons



Ivoire
Ivoor



Bleu métallique
Metallic Blauw



Rouge métallique
Metallic Rood



Riva2 670 Evoke Steel - Rouge métallique & Graphite / Metallic Rood & Grafiet



Studio 22 Verve - Ivoire / Ivoorkleurig



Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG

Téléphone / Telefoon: 00 44 1392 261990 • **Fax:** 00 44 1392 261974 • **Email:** exportsales@gazco.com

www.gazco.fr / www.gazco.nl / www.gazco.be

Gazco poursuit une politique d'amélioration continuelle des produits. Par conséquent, bien que nos produits soient corrects au moment de la photographie, nous nous réservons le droit d'apporter des altérations et des changements. Vous devez discuter des spécifications exactes des produits avec votre revendeur au moment de la commande.

Papier provenant de forêts durables et imprimé en utilisant des encres à base végétale • © Tous matériaux protégés par droit d'auteur Gazco Ltd 2014 E & O E • Un membre du Groupe Stovax

Gazco voert een beleid van doorlopende productverbeteringen en ondanks het feit dat onze producten correct zijn op het moment waarop de foto's genomen zijn, behouden we ons daarom het recht voor om wijzigingen en aanpassingen aan te brengen. De exacte productgegevens dienen op het moment van de aankoop met uw dealer besproken te worden.

Papier uit duurzame bossen en afgedrukt met op groeten gebaseerde inkt. • © Alle materialen copyright Gazco Ltd 2014 E & O E (m.u.v. vergissingen/weglatingen) • Onderdeel van de Stovax Group



FRNLGZELECO114

