




33

34



LA VERSION INDIVIDUELLE ENCASTREE !

Finition selon le désir du client en pierre naturelle, décors en brique de verre ou crépis design.

87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	68 x 47,5 x 175,5 cm 173 / 253 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
-----------------	-----------------	------------	--------------	--------------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------

Voir également page 230

RE:	kW:	Jusq. Feu (h):	Jusq. T. de restit°:	Mesures: l x p x h	Bûches:	Poussière:	CO: mg/m3/%
-----	-----	-------------------	-------------------------	--------------------	---------	------------	----------------

< Bois
< Pellet

209



0



33

34


Bois	87 %	6,5	6	10 / 13	68 x 47,5 x 175,5 cm	33 cm	31 mg/m ³	1074/0,086	87 %	6,5	6	10	68 x 47,5 x 175,5 cm	33 cm	31 mg/m ³	1074/0,086	<	Bois
Pellet	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	10 / 13	165 / 245 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m ³	0,093/0,070	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	7 / 10	173 / 253 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m ³	0,093/0,070	<	Pellet
			Voir également page 230								Voir également page 230							
210	RE:	kW:	Jusq. Feu (h):	Jusq. T. de restit°:	Mesures: l x p x h	Bûches:	Poussière:	CO: mg/m ³ /%	RE:	kW:	Jusq. Feu (h):	Jusq. T. de restit°:	Mesures: l x p x h	Bûches:	Poussière:	CO: mg/m ³ /%		211



FRANKFURT E



DIJON E



0



0

Bois	78 %	10	0,8 / 1,6	7	67 x 52 x 223 cm	25 / 33 cm	38 mg/m ³	906 / 0,073	81 %	8,5	0,8 / 1,6	6	59 x 39 x 186 cm	25 / 33 cm	38 mg/m ³	1072 / 0,086	<	Bois
Pellet	84 %	6,4	1,2 / 2	6	220 kg	2,2 kg	17 mg/m ³	312 / 0,025	85 %	7	1,2 / 2	6	146 kg	2,2 kg	17 mg/m ³	594 / 0,048	<	Pellet
			Voir également page 230								Voir également page 230							
212	RE:	kW:	Jusq. Feu (h):	Jusq. T. de restit°:	Mesures: l x p x h	Bûches:	Poussière:	CO: mg/m ³ /%	RE:	kW:	Jusq. Feu (h):	Jusq. T. de restit°:	Mesures: l x p x h	Bûches:	Poussière:	CO: mg/m ³ /%		213



Bois	➤	78 %	10	0,8 / 1,6	7	61 x 52 x 224 cm 218 kg	25 / 33 cm 2,2 kg	38 mg/m ³ 17 mg/m ³	906 / 0,073 312 / 0,025
	Pellet	➤	84 %	6,4	1,2 / 2				
Voir également page 230									
214	RE:	kW:	Jusq. Feu (h):	Jusq. T. de restit°:	Mesures: l x p x h	Bûches:	Poussière:	CO:	mg/m ³ /%

INSERT KE3

**D'AUTRES
MODÈLES
D'INSERTS
DISPONIBLES
AUPRÈS DE VOTRE
REVENDEUR!**



**DESIGN PERSONNA-
LISABLE AVEC LES
INSERTS MAX BLANK
INSTALLÉS
PAR VOTRE
MAÎTRE ATRIER!**

KE3 avec porte galbée ou droite

